

VarioFuga SL

Fugenpflaster mit aufgeweiteter Fuge



Birkenmeier
stein+design®

VarioFuga SL

Das VarioFuga SL-Pflastersystem ist ein Ökopflaster mit großem gestalterischen Spielraum. Die 3 cm breite Fuge wird mit Splitt verfüllt oder als Rasenfuge gestaltet. Ergänzt wird das Öko-Pflastersystem durch einen Ergänzungsstein für geschlossene Flächen.





Produktdetails

- Bevorzugt zur Befestigung von Parkflächen.
- Die Steine besitzen angeformte Abstandhalter für eine aufgeweitete Fuge, über die die Versickerung des Regenwassers erfolgt.
- Ein Gutachten zur „Ermittlung der Versickerungsleistung“ für die Berechnung der Niederschlagsgebühr liegt vor.
- Die 30mm breiten Fugen können entweder als Splitt- oder Rasenfugen ausgebildet werden.
- Die Verschiebesicherung bei Safe-lock-VarioFuga gewährleistet höhere Stabilität bei starker Belastung.
- Zur Ausbildung von geschlossenen Bereichen gibt es den Ergänzungsstein.

Farben



mittelgrau, changierend



juragrau, changierend



changierend

Weitere Farben auf Anfrage möglich!

ÖKOLOGIE, NACHHALTIGKEIT & REGIONALITÄT

SEIT GENERATIONEN – FÜR GENERATIONEN

Nachhaltigkeit ist bei uns nicht nur ein Wort. **Verantwortung** gegenüber unserer Umwelt, den künftigen Generationen und natürlichen Ressourcen prägt unser unternehmerisches Handeln. **Klimaschutz** und **klimagerechtes Handeln** sind uns wichtig. Birkenmeier bezieht einen Großteil seiner Rohstoffe von **regionalen Zulieferbetrieben**, was uns sehr am Herzen liegt. Wir verwenden ausschließlich klinkerreduzierte Zemente und erreichen durch den Einsatz von natürlichem **Phonolith aus der Region** beeindruckende **CO₂-Einsparungen** im Vergleich zu herkömmlichen Betonen. Zudem können alle unsere Produkte **recycelt** werden und so wieder in den Produktions- und Verwertungskreislauf zurückfließen.

Formate

VarioFuga SL changierend

Fugenpflaster mit Verschiebesicherung, gefast, mit 3 cm Abstandhalter, Steindicke 8 cm



Artikelnr.	Farbe	Format cm	Fuge cm	Nennmaße mm	Klassifiz. EN	m ² /Lage	kg/m ²	Einheit
1018989	juragrau VarioFuga SL	40 x 20 x 8	3	395 x 170 x 80	1339 PKDUI 11	0,960	160	m ²
1018990	mittelgrau VarioFuga SL	40 x 20 x 8	3	395 x 170 x 80	1339 PKDUI 11	0,960	160	m ²

VarioFuga SL + Safelock


Fugenpflaster mit Verschiebesicherung, gefast, mit 3 cm Abstandhalter, Steindicke 8 cm



Artikelnr.	Farbe	Format cm	Fuge cm	Nennmaße mm	Klassifiz. EN	m ² /Lage	kg/m ²	Einheit
1020640	grau VarioFuga SL	40 x 20 x 8	3	395 x 170 x 80	1339 PKDUI 14	0,960	160	m ²
1020642	grau Safelock	40 x 20 x 8	–	395 x 195 x 80	1339 PKDUI 11	1,200	170	m ²

Steindicke: 8 cm

Steingröße: 20 x 40 cm



VarioFuga SL

Fugenpflasterstein inkl. angeformten Abstandhaltern für eine 3 cm breite Fuge

Ergänzungsstein

für geschlossene Flächen aus dem Safelock-Programm

SAFELOCK

Verbundsystem mit seitlicher Verschiebungssicherung und wasserdurchlässigkeit

- Dauerhaft hohe Stabilität
- Widerstandsfähige, langlebige Nutzfläche
- Verschiebesicherheit durch Safelock-Technologie
- Farb-, Frost- und Tausalzbeständigkeit
- Einfache Reinigung durch CleanTop®-Beschichtung bei den La Senza- und Umbriano-Oberflächen



WASSER IST LEBEN!

Ohne Wasser – kein Leben

Immer mehr versiegelte Flächen, führen zu einer Störung des natürlichen Wasserkreislaufs. Deshalb setzen wir auf

wasserdurchlässige
und **-speichernde**
Belagsysteme.




Verlegemuster


VarioFuga SL

Fugenpflaster mit Verschiebesicherung, gefast, mit 3 cm Abstandhalter, Steindicke 8 cm

Verlegemuster 698



Verlegemuster 699



Weitere Verlegemuster möglich!

Ergänzende Produkte



Das Prinzip Schwammstadt

Verbesserung des Stadtklimas und der Lebensqualität



Ein bepflanztes Dach oder eine begrünte Fassade speichern über die Hälfte des Regenwassers. Die Wiese im Vorgarten, die Fugen des Pflasterbelags oder auch die Pflastersteine selbst lassen das Wasser zeitverzögert versickern. In Trockenzeiten können die Pflanzen das gespeicherte Boden- und Grundwasser über ihre Wurzeln anzapfen.



Gartenräume

www.birkenmeier.com

Birkenmeier Stein + Design GmbH

Industriestraße 1, D-79206 Breisach-Niederrimsingen
Tel. +49 (0) 76 68 / 71 09-0, E-Mail: info@birkenmeier.de
www.birkenmeier.com