

										Domaines d'application recommandés						
										Espaces publics			Espaces privés			
Format / Désignation	Croquis	Autobloquant	Drainant	Dimensions nominales	Chanfrein	Ergots d'écartement	Largeur de joints conseillée (♦ voir remarques ci-dessous)	Combinables	Classification EN	Besoin env. pces./m ²	Charge de VL avec passage occasionnel de PL jusqu'à 7,5 to	Faible charge de VL et PL jusqu'à 7,5 to	ZP (Zones piétonnes) avec passage occasionnel de véhicules d'entretien	Faible charge de VL et PL jusqu'à 3,5 to	VL jusqu'à 2 to, principalement en stationnement	Zones non carrossables
											Places et zones piétonnes avec trafic de chargement	Rues résidentielles	Zones non carrossables	Accès propriétés	Accès aux garages, carports	Terrasses, allées de jardin
cm				mm	env. mm	mm	mm			Bk 1,0 Bk 1,8 Bk 3,2	Bk 0,3 Bk 1,0	BwT 6	N3	N2	N1	
20/20/8		✓	✓	195x195x80					1338 DI	25	□	•	•	•	•	
30/20/8		✓	✓	295x195x80					1338 KDI	16,7	□	•	•	•	•	
40/20/8		✓	✓	395x195x80					1339 PKDUI 14	12,5	□	•	•	•	•	
40/40/8		✓	✓	395x395x80					1339 PKDUI 30	6,3	□	•	•	•	•	
80/40/8		✓	✓	795x395x80		4,5	5	✓	1339 PKDUI 11	3,1		•	•	•	•	
80/80/8		✓	✓	795x795x80					1339 PKDUI 25	1,6				•	•	
20/10/8		✓	✓	195x95x80					1338 DI	50	□	•	•	•	•	
20/20/8		✓	✓	195x195x80	2 x 4				1338 DI	25	□	•	•	•	•	
30/20/8		✓	✓	295x195x80					1338 KDI	26	□	•	•	•	•	
40/20/8		✓	✓	395x195x80		4,5	5	✓	1338 KDI	26	□	•	•	•	•	
60/30/8		✓	✓	595x295x80					1339 PKDUI 14	5,6	□	•	•	•	•	
60/40/8		✓	✓	595x295x80	2 x 3				1339 PKDUI 14	4,2	□	•	•	•	•	
40/20/8 SL VarioFuga	✓	✓	✓	395x169,5x80					1339 PKDUI 11	12,5	□	•	•	•	•	
Sorrento multi-formats 8cm	✓	✓	✓	295x195x80 395x195x80 495x195x80	2 x 3	4,5	5	✓	PKDUI 11	1,042 rangée/m ²	□	•	•	•	•	
Teramo multi-formats 8cm	✓	✓	✓	295x195x80 395x195x80 495x195x80	2 x 3	4,5	5	✓	PKDUI 11	1,042 rangée/m ²	□	•	•	•	•	
Legno multi-formats 8cm	✓	✓	✓	295x195x80 395x195x80 495x195x80	-	4,5	5	✓	PKDUI 11	1,042 rangée/m ²	□	•	•	•	•	
16/16/8		✓	✓	155x155x80					1338 DI	39,1	□	•	•	•	•	
24/16/8		✓	✓	235x155x80	2 x 3	4,5	5	✓	1338 DI	26	□	•	•	•	•	
32/16/8		✓	✓	315x155x80					1338 KDI	19,5		•	•	•	•	
50/12/8		✓	✓	495x115x80	2 x 3	4,5	5	✓	1339 PKDUI 7	16,7		•	•	•	•	
50/24/8		✓	✓	495x235x80					1339 PKDUI 14	8,3		•	•	•	•	
Lido multi-formats 8cm	✓	✓	✓	295x155, 395x155, 495x155x80	3 x 1,6	5	5	✓	1339 PKDUI 7	1,042 rangée/m ²	□	•	•	•	•	
10/10/8				97x97x80					1338 DI	100	□	•	•	•	•	
20/10/8				197x97x80					1338 DI	50	□	•	•	•	•	
20/20/8				197x197x80					1338 DI	25	□	•	•	•	•	
20/20/8 pavé diagonal	✓			280x238x80					1338 DI	3,6/ml	□	•	•	•	•	
30/15/8				297x147x80					1338 DI	22,2	□	•	•	•	•	
30/20/8				297x197x80	3 x 5				1338 KDI	16,7	□	•	•	•	•	
30/30/8				297x297x80					1338 KDI	11,1	□	•	•	•	•	
40/20/8				397x197x80		2	3	✓	1339 PKDUI 14	12,5	□	•	•	•	•	
40/40/8				397x397x80					1339 PKDUI 30	6,3	□	•	•	•	•	
60/40/8				597x397x80					1339 PKDUI 14	4,2	□	•	•	•	•	
90/60/8				897x597x80					1339 PKDUI 14	1,9		•	•	•	•	
100/50/8				997x497x80					1339 PKDUI 14	2		•	•	•	•	
100/100/8				997x997x80	2 x 6				1339 PKDUI 25	1		•	•	•	•	
40/20/8 VarioFuga	✓		✓	397x170x80					1339 PKDUI 11	12,5	□	•	•	•	•	
20/10/8				197x97x80					1338 DI	50	□	•	•	•	•	
20/20/8				197x197x80		2	3	✓	1338 DI	25	□	•	•	•	•	
40/20/8				397x197x80					1339 PKDUI 14	12,5	□	•	•	•	•	
25/25/8				246x246x80					1338 KDI	16	□	•	•	•	•	
37,5/25/8				371x246x80	2 x 3	3	4	✓	1339 PKDUI 14	10,7	□	•	•	•	•	
50/25/8				496x246x80					1339 PKDUI 14	8	□	•	•	•	•	
50/50/8				496x496x80					1339 PKDUI 30	4	□	•	•	•	•	

Format / Désignation	Croquis	Autobloquant	Drainant	Dimensions nominales	Chanfrein	Ergots d'écartement	Largeur de joints conseillée (voir remarques ci-dessous)	Combinables	Classification EN	Besoin	Domaines d'application recommandés					
											Espaces publics			Espaces privés		Zones non carrossables
											Charge de VL avec passage occasionnel de PL jusqu'à 7,5 to	Faible charge de VL et PL jusqu'à 7,5 to	ZP (Zones piétonnes) avec passage occasionnel de véhicules d'entretien	Faible charge de VL et PL jusqu'à 3,5 to	VL jusqu'à 2 to, principalement en stationnement	
cm	mm	env. mm	mm	mm	mm	mm	mm	Classification EN	env. pces./m²	Bk 1,0 Bk 1,8 Bk 3,2	Bk 0,3 Bk 1,0	BwT 6	N3	N2	N1	
37,5/37,5/8 Wilmotte 50/37,5/8 Wilmotte 50/50/8 Wilmotte 100/25/8 Wilmotte				372x372x80 497x372x80 497x497x80 997x247x80	2 x 3	2	2	✓	1339 PKDUI 14 1339 PKDUI 14 1339 PKDUI 30 1339 PKDUI 7	7,1 5,3 4 4	□ □ □ □	□ □ □ □	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •
15/10/8 15/15/8 20/15/8 30/30/8				147x97x80 147x147x80 197x147x80 297x297x80	-	2	3	✓	1338 DI 1338 DI 1338 DI 1338 KDI	66,7 44,4 33,3 11,1	□ □ □ □	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	
15/15/8				148x148x80	3 x 6	2	3		1338 DI	44,4	□	•	•	•	•	•
37,5/25/8				371x246x80	3 x 6	2	3		1339 PKDUI 14	10,7	□	□	•	•	•	•
30/25/8 Wilmotte 50/12,5/8 Wilmotte 60/25/8 Wilmotte				297x247x80 497x122,5x80 597x247x80	3 x 1,6	2	3,0	✓	1338 KDI 1339 PKDUI 7 1339 PKDUI 11	16,7 16 6,7			• • •	• • •	• • •	• • •
15/15/8 22,5/15/8 45/45/8				146,5x146,5x80 221,5x146,5x80 446,5x446,5x80	-	2,5	3,5	✓	1338 DI 1338 DI 1339 PKDUI 30	44,4 29,6 4,9	□ □ □	• • □	• • •	• • •	• • •	• • •
La Senza multi-formats 8cm	✓		✓	295x195, 395x295, 495x295x80	3 x 1,6	4	5	✓	1339 PKDUI 14	0,926 rangée/m²			•	•	•	•
La Linia multi-formats 8cm	✓			299x164, 399x164, 499x164, 299x204, 399x204, 499x204x80	-	sans	2	✓	1339 PKDUI 11	0,779 rangée/m²			•	•	•	•
Imba - normal Imba - pavé de rive Imba - pavé de finition	✓ ✓ ✓			193x163x80 161x93x80 191x137x80	3 x 5	2 sans sans	3	✓	1338 DI 1338 DI 1338 DI	36 5 pces./ml 6 pces./ml	□ □ □	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •
Imba éco - normal Imba éco - pavé de rive Imba éco - pavé de finition	✓ ✓ ✓		✓	191x161x80 163x95x80 191x137x80	3 x 5	4 sans sans	5	✓	1338 DI 1338 DI 1338 DI	36 5 pces./ml 6 pces./ml		• • •	• • •	• • •	• • •	• • •
13,3/6,6/8 Antinea 13,3/13,3/8 Antinea 20/13,3/8 Antinea 26,6/26,6/8 Antinea				133x66x80 133x133x80 200x133x80 267x267x80	-	sans		✓	1338 DI 1338 DI 1338 DI 1338 KDI	113,9 56,5 37,6 14,1		• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	
15/10/8 Il Campo 15/15/8 Il Campo 20/15/8 Il Campo 30/30/8 Il Campo				147x97x80 147x147x80 197x147x80 297x297x80	-	2	3	✓	1338 DI 1338 DI 1338 DI 1338 KDI	66,7 44,4 33,3 11,1		• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	
Antinea multi-formats 8cm	✓		✓	128x128, 195x128, 262x128, 262x262x80	-	4	5	✓	1338 KDI	1,178 rangée/m²		•	•	•	•	•
20/20/8 Variogreen	✓	✓	✓	185x185x80	3 x 5	14	15		1338 DI	25		□	•	•	•	•
20/20/8 VarioGreen 30/20/8 VarioGreen	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	170x170x80 270x170x80	3 x 5	29	30	✓	1338 DI 1338 DI	25 16,7		□ □	• •	• •	• •	• •
25/11/8 VarioFuga	✓		✓	247x108x80	3 x 5	2 / 12	3 / 13		1338 DI	36,4		□	•	•	•	•
40/20/8 VarioFuga	✓		✓	397x170x80	3 x 5	2 / 29	3 / 30		1339 PKDUI 11	12,5		□	•	•	•	•
40/20/8 SL VarioFuga	✓	✓	✓	395x169,5x80	2 x 4	4,5 / 30	5 / 30		1339 PKDUI 11	12,5		□	•	•	•	•
60/40/8 Dalle Gazon Meba				598x398x80	3 x 5	2	2		RINGB	4,17			•	•	•	•
60/15/8				598x148x80	-	1,5	2		1339 PKDUI 7	11,1			•	•	•	•
60/30/8 plane			✓	595x295x80	2 x 6	4	5		1339 PKDUI 14	5,6		□	•	•	•	•
60/30/8 profilé			✓	595x295x80	2 x 6	4	5		1339 PKDUI 14	5,6		□	•	•	•	•
80/30/8				796x296x80	2 x 3	3	4		1339 PKDUI 11	4,2				•	•	•

Format / Désignation	Croquis	Autobloquant	Drainant	Dimensions nominales	Chanfrein	Ergots d'écartement	Largeur de joints conseillée (voir remarques ci-dessous)	Combinables	Classification EN	Besoin	Domaines d'application recommandés					
											Espaces publics			Espaces privés		
											Charge de VL avec passage occasionnel de PL jusqu'à 7,5 to	Faible charge de VL et PL jusqu'à 7,5 to	ZP (Zones piétonnes) avec passage occasionnel de véhicules d'entretien	Faible charge de VL et PL jusqu'à 3,5 to	VL jusqu'à 2 to, principalement en stationnement	Zones non carrossables
cm				mm	env. mm	mm	mm			env. pces./m ²						
90/33/8 92,5/33/8				897x327x80 922x327x80	2 x 3	2	3	✓	1339 PKDUI 7 1339 PKDUI 7	3,4 3,3					• •	• •
50/50/8 100/50/8				497x497x80 997x497x80	2 x 3	2	3	✓	1339 PKDUI 30 1339 PKDUI 14	4,0 2,0	□	• •	•	• •	• •	• •
100/100/8 HW				996x996x80	-	sans	3		1339 PKDUI 14	2,5					•	•
120/33/8				1200x331x80	2 x 6	sans	3		1339 PKDUI 7	2,5					•	•
60/38/8 biseauté	✓			597x379x80	3 x 4 / 19 x 60	2	3		1339 PKDUI 14	2 pces./ml					•	•
Pentagone	✓			582x400x80	3 x 6	4,5	5		1339 PKDUI 30	6,1					•	•
20/10/8 Aquaprima			✓	197x 97x80	3 x 5	2	3	✓	DIN 18507 pas résistant au sel de déneigement	50					•	•
20/20/8 Aquaprima			✓	197x197x80						25					•	•
30/20/8 Aquaprima			✓	297x197x80						16,7					•	•

- Domaines d'application recommandés en fonction de la charge
- Ces recommandations diffèrent du domaine d'application, mais se basent sur l'expérience et une mise en oeuvre ayant fait ses preuves
Pose autorisée seulement après une étude de classes de trafic selon le trafic moyen journalier annuel de PL par sens de circulation (TMJA)
- ◆ La largeur des joints selon la norme EN 18318 est de 3 - 5 mm.

Remarques :

Antinea Lino - Contours aux arêtes vives et profilées

Antinea - Pavés vieillis artificiellement

Il Campo - La surface et les chanfreins sont brossés

Legno - Aspect structure en bois avec un relief d'env. 2,5 mm.

Le relief pour le format 60/30/8 est d'env. 2,5 mm.

Nous recommandons l'utilisation d'une ventouse pour la pose des éléments ≥ 20kg


Poids: 180 kg/m², hormis les pavés poreux et ceux avec des ergots d'écartement plus importants.

En fonction de la proportion de la surface des joints, le coefficient d'écoulement des eaux de pluie est de C ψ = 0,0

La Linoa 8cm multi-formats
composé de 6 formats différents :

- 4 St. 30x16,5
- 4 St. 40x16,5
- 4 St. 50x16,5
- 4 St. 30x20,5
- 4 St. 40x20,5
- 4 St. 50x20,5


Livraison uniquement par rangée complète



Lido 8cm multi-formats
composé de 3 formats différents :

- 5 pces. 30x16
- 5 pces. 40x16
- 5 pces. 50x16


Livraison uniquement par rangée complète



La Senza 8 cm multi-formats
composé de 3 formats différents :

- 2 pces. 20x30
- 3 pces. 40x30
- 4 pces. 50x30


Livraison uniquement par rangée complète



Antinea 8cm multi-formats
composé de 4 formats différents :

- 11 pces. 13,3x13,3
- 6 pces. 20x13,3
- 6 pces. 26,6x13,3
- 4 pces. 26,6x26,6

Livraison uniquement par rangée complète





Imba 8cm normal

pavé de rive

pavé de finition

Pavé diagonal

Pavé pentagonal




60/38/8 biseauté



Sorrento + Legno SL 8cm multi-formats :
composé de 3 formats différents :

- 3 pces. 30x20
- 6 pces. 40x20
- 3 pces. 50x20

Livraison uniquement par rangée complète



VarioFuga 25/11

VarioFuga 40/20

Variogreen 20/20 - 1,5

Variogreen 20/20 - 3





Variogreen 30/20 - 3

Dalle gazon Meba

Imba éco - normal

Imba - pavé de rive

Imba - pavé de finition



SL Variofuga 40/20

